## APLICACIÓN DE CORREO INSTITUCIONAL FUNCIONANDO EN SMARTPHONE

## DESDE LA PROPIA APLICACIÓN NATIVA DE CORREO DEL ANDROID

1) Ingresamos a la aplicación Correo del Android.



2) En la pantalla <u>Configurar correo</u> nos permitirá agregar la cuenta del correo institucional a utilizar. Como ejemplo en el primer campo agregamos la cuenta de correo dferreira@mdp.gov.py, luego en el segundo campo la contraseña de la cuenta de correo (la misma puede ser verificada seleccionando la casilla <u>Mostrar</u> <u>contraseña</u>), luego le damos siguiente.



 En la pantalla <u>Añadir cuenta de correo</u> nos permite seleccionar que tipo deseamos configurar, elegimos el de tipo <u>CUENTA IMAP</u>.

	¿Qué tipo de cuenta?
C	Cuenta POP3
C	Cuenta IMAP
	Microsoft Exchange ActiveSync

4) En la pantalla <u>Configuración entrante</u> completamos los campos con los datos necesarios, en el campo <u>Dirección de correo</u> nos trae la cuenta de correo agregada en el paso 2), luego en el campo <u>Nombre de usuario</u> volvemos a colocar la cuenta de correo completa, luego en el campo <u>Contraseña</u> se puede dejar como esta ya que en forma predefinida ya coloca la contraseña que agregamos en el paso 2), luego en el campo <u>Servidor IMAP</u> escribimos mail.mdp.gov.py, luego en el campo <u>Tipo de seguridad</u> elegimos SSL (aceptar todos los certificados), luego en el campo <u>Puerto</u> colocamos 993 o lo dejamos como esta, si en forma predeterminada la aplicación ya lo ha dejado con el valor 993, luego en el campo <u>Prefijo de ruta IMAP</u> lo dejamos como esta ya que este campo es opcional, luego le damos <u>Siguiente</u> y el sistema verificará la configuración del Servidor de correo entrante, si es exitosa pasará a la pantalla de <u>Configuración de servidor saliente</u>, en caso contrario nos avisará que no fue bien configurado el servidor entrante y nos permitirá reconfigurarlo.

	🖾 🙏 🖉 07.5
< 🧿 Config	juración entrante
Dirección de o	oneo
derenuon	ida dos ay
Nombre de us	uario
atéropingen	udo igo» py
Contraseña	
Servidor IMAF	
mail.mdp.gc	уу ру
Tipo de seguri	idad
SSL (acepta	r todos los certificados) 🦼
Puerto	
993	

5) En la pantalla <u>Configuración saliente</u> completamos los campos con los datos necesarios, en el campo <u>Servidor SMTP</u> escribimos mail.mdp.gov.py, luego en el campo <u>Tipo de seguridad</u> elegimos <u>TLS (aceptar todos los certificados)</u>, luego en el campo <u>Puerto</u> escribimos 587 o lo dejamos como esta, si en forma predeterminada la aplicación ya lo ha dejado con el valor 587, luego dejar tildada la casilla <u>Solicitar inicio de sesión</u>, luego en el campo <u>Nombre de usuario</u> dejar sin cambios ya que de forma predefinida trae el nombre de usuario agregado en el paso 3), luego en el campo <u>Contraseña</u> se puede dejar como esta ya que en forma predefinida ya coloca la contraseña que agregamos en el paso 2), luego le damos <u>Siguiente</u> y el sistema verificará la configuración del Servidor de correo saliente, si es exitosa pasará a la pantalla de <u>Opciones de cuenta</u>, en caso contrario nos avisará que no fue bien configurado el servidor saliente y nos permitirá reconfigurarlo.

	🖾 🙏 🚛 07	57
< 🧿 Confi	guración saliente	
Servidor SM1	P	
mail.mdp.g	ov.py	
Tipo de segu	ridad	
TLS (acept	ar todos los certificados)	4
Puerto		
587		
Solicitar	inicio de sesión	
Nombre de u	suario	
dferreira@r	ndp.gov.py	
Contraseña		
******		
	Realiz.	

6) En la pantalla <u>Opciones de cuenta</u> completamos los campos con los datos necesarios, en el campo <u>Programación de sincronización</u> tenemos la posibilidad de seleccionar la cantidad de tiempo en la queremos que nuestra aplicación busque en el servidor de correos si existen correos nuevos para sincronizar con nuestro Smartphone. Como ejemplo lo dejamos en 15 minutos, luego en <u>Horario pico</u> lo dejamos predeterminado Cada 15 minutos, luego dejamos seleccionada la casilla <u>Sincronizar Correo</u>, luego dejamos seleccionada la casilla <u>Notificar llegada de Correo</u>, luego dejamos seleccionada o no la casilla <u>Descargar adjuntos automáticamente cuando haya conexión Wi-Fi</u> ya que se considera opcional, luego le damos <u>Siguiente</u>.

C	gramacion de sincronización ada 15 minutos
Ho	ario pico
C	uda 15 minutos
~	Sincronizar Correo
2	Notificar llegada de Correo
	Descargar adjuntos
	automáticamente cuando haya conexión a Wi-Fi

7) En la pantalla <u>Configurar correo</u> en el campo <u>Dar nombre a esta cuenta</u> (opcional), lo podemos dejar como esta ya que es opcional, luego en el campo <u>Su nombre</u> (aparece en mensajes salientes), le ponemos nuestro nombre, luego le damos <u>Realizar</u>.

Su cuenta se ha configurado y está lista para recibir correo
Dar nombre a esta cuenta (opcional)
dferreira@mdp.gov.py
Su nombre (aparece en mensajes saliente: dferreira
Realiz.
1 2 3 4 5 6 7 8 9 0
qwertyuiop
asdfghjkl
🕇 z x c v b n m 🖾
Sym 🕴 🛄 Sig

8) Luego de estos pasos ya nos lleva al Buzón de entrada de nuestro correo donde observamos los correos recibidos y con esto nos damos cuenta que la configuración en general fue exitosa.

## DESDE LA APLICACIÓN GMAIL EN EL ANDROID

1) Ingresamos a la aplicación **<u>Gmail</u>** del Android.



En la pantalla <u>Recibidos</u> seleccionar las 3 rayitas horizontales que nos llevarán a un panel donde ubicamos la opción <u>Configuración</u>.

(S) mill	The second states	1000	4 6	1080 8	2 A 100 M	09:04
<u> </u>	Recibidos	۹.		Bandeja de salida		9,
M	MAILER-DAEMONgimail.md. Undefinited Mail Perumet to Serv	der stat		Borradores	40	
		14	8	Todos	99+	
0	Agapito Gonzalez prietta 1 Prietta 1 Dividekt, desde Samsung	Minie 22	0	Spam	π	
				Papelera		
C	fsalum Ayumado Prueba Ervlado desde mi degree	10101. Ven 15. 172	-	Personal		
~	Soporte Tecnico			Personal/Paraguay	BOX	
Pruetui Sanutuu deste Suporte	Pruefue Saturdina desse Suporte	the		Recibos		
0	Dario Perreira	-	- 10-7	Trabajo		
Production de Instalia, 7 Departura (de rinstala 1)	Producto de Inicio. F Producto de macal 1	\$		Viaje		
0	Support Dienvenido a Ministerio de la Def	29 da Jul	٥	Configuración		
	responder par oncerne de esta le	0	0	Ayuda y comentario	6	1

3) En la pantalla Configuración seleccionamos Agregar cuenta.



 En la pantalla <u>Configurar el correo electrónico</u> seleccionamos la casilla <u>Personal (IMAP/POP)</u> y le damos a siguiente.



5) En la pantalla <u>Agrega tu dirección de correo electrónico</u> en el campo de escritura agregamos la cuenta de correo electrónico institucional que deseamos configurar en nuestra aplicación, luego le damos en siguiente.

Agrega tu correo ele	dirección de ctrónico
ingena to anna - agapito@mdg Configuración	ileronia I gov py
¢	SIGUIENTE 👔

 En la siguiente pantalla nos preguntará <u>¿Qué tipo de cuenta es?</u> Y seleccionamos la casilla <u>Personal (IMAP)</u>, luego le damos en siguiente.



7) En la siguiente pantalla en el campo de escritura colocamos la contraseña de la cuenta, también nos permite seleccionar la casilla <u>Mostrar contraseña</u> que nos ayuda a verificar si digitamos bien la contraseña, luego le damos siguiente.



8) En la pantalla <u>Configuración del Servidor de entrada</u> completamos los campos con los datos necesarios, en el campo <u>Nombre de usuario</u> lo dejamos tal como está ya que de forma predeterminada mostrará la cuenta agregada en el paso 5), luego en el campo <u>Autenticación</u> lo dejamos tal como está ya que de forma predeterminada mostrará la contraseña agregada en el paso 7), también se cuenta con la posibilidad de seleccionar la casilla <u>Mostrar contraseña</u> que nos ayuda a verificar que la contraseña coincide con la de la cuenta a configurar, luego en <u>Servidor</u> colocamos mail.mdp.gov.py, luego en <u>Tipo de seguridad</u> seleccionamos <u>SSL/TLS</u> (aceptar todos), esto hace que automáticamente en el campo <u>Puerto</u> se coloque el puerto número 993, luego le damos <u>Siguiente</u> y el sistema validará la configuración del Servidor de correo entrante, si es exitosa pasará a la pantalla de <u>Configuración del servidor de salida</u>, en caso contrario nos avisará que no fue bien configurado el servidor entrante y nos permitirá reconfigurarlo.

Configuración del servidor de entrada	
NOMBRE DE LISLIARIO agapitogimdp.gov.py	M
	Configuración del servidor de entrada
Mostrar controseña SErviticon mail máp-gov py	Validando configuración del servidor
Риенто 993	
TIFO DE SEGURIDAD SSL/TLS (aceptar todos)	
	<

9) En la pantalla <u>Configuración del servidor de salida</u> completamos los campos con los datos necesarios, en el campo <u>Servidor SMTP</u> escribimos mail.mdp.gov.py, luego en el campo <u>Puerto</u> dejar en 587, luego en el campo <u>Tipo de seguridad</u> elegimos <u>STARTTLS (aceptar todos)</u>, luego dejar tildada la casilla <u>Requiere acceso</u>, luego en el campo <u>Nombre de usuario</u> dejar sin cambios ya que de forma predefinida trae el nombre de usuario agregado en el paso 5), luego en el campo <u>Contraseña</u> se puede dejar como esta ya que en forma predefinida ya coloca la contraseña que agregamos en el paso 7), también contamos con la casilla <u>Mostrar contraseña</u> que nos ayuda a verificar la veracidad de la contraseña, luego le damos <u>Siguiente</u> y el sistema validará la configuración del Servidor de correo saliente, si es exitosa pasará a la pantalla de <u>Opciones de cuenta</u>, en caso contrario nos avisará que no fue bien configurado el servidor saliente y nos permitirá reconfigurarlo.

Configuración del servidor de salida		
SERVIDOR SMTP mail.mdp.gov.py PuERTO 587	- (	Configuración del servidor de salida
TIPO DE SEGURIDAD STARTTLS (aceptar todos)		Validando configuración de SMTP
NOMBRE DE LISLIARIO agapito@imdp.gov.py ALITENTICACIÓN		
Contrapeña	×	

10) En la pantalla <u>Opciones de cuenta</u> completamos los campos con los datos necesarios, en el campo <u>Frecuencia de sincronización</u> tenemos la posibilidad de seleccionar la cantidad de tiempo en la queremos que nuestra aplicación busque en el servidor de correos si existen correos nuevos para sincronizar con nuestro Smartphone. Como ejemplo lo dejamos en 15 minutos, luego dejamos seleccionada la casilla <u>Avisarme cuando llegue un correo</u>, luego en la casilla <u>Sincronizar el correo desde cuenta</u> lo dejamos tildado, luego dejamos seleccionada o no la casilla <u>Descargar los archivos adjuntos automáticamente al conectarme a Wi-Fi</u> ya que se considera opcional, luego le damos a <u>Siguiente</u> y creará la cuenta.

♥ S ■ C = C S S A ANN ■ 10.03	\$ S ■ C = 6 S = 4 m ■ 1004
Precuencia de sincronización: Cada 15 minutos Avisarme cuando llegue un correo Sincronizar el correo desde esta cuenta Descargar los archivos adjuntos sutomáticamente al conectarme a	Creando cuenta
	۰ <b>ب</b>

11) En la pantalla <u>Se configuró tu cuenta. ¡El correo está en camino!</u>, en el campo <u>Nombre de cuenta</u> (opcional), lo podemos dejar como esta ya que es opcional, luego en el campo <u>Tu nombre</u> (Se muestra en los mensajes enviados), le ponemos nuestro nombre, luego le damos <u>Siguiente</u> y nos lleva a la ventana <u>Configuración</u> donde seleccionamos la flechita atrás.

C ? D	■ ? D & E E O 5 1 4 mm 8 10.05
	← Configuración
	Configuración general
M	midafegi@gmail.com
Se configuro tu cuenta ¡El	agapito@mdp.gov.py
correo está en camino!	Agregar cuenta
ikavdar da coerta (operand) agapitoği mdp.gov.py	
Agapito Gonzalez	
Se recente a er lan merchans er madan	
SIGUIENTE 2	

12) Luego de estos pasos nos lleva al Buzón de <u>Recibidos</u> donde volvemos a seleccionar las 3 rayitas horizontales y nos muestra un panel donde podemos seleccionar la cuenta creada (del M.D.P.), luego de esto muestra los correos <u>Recibidos</u> de nuestro correo, donde observamos los correos recibidos y con esto nos damos cuenta que la configuración en general fue exitosa.

